



Został spełniony § 13 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

- a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m
- b) 35 m - dla obiektów przesłaniających powyżej 35 m,

2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60 rozporządzenia.

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1, pkt 1, mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniższej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.

INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji ul. Jana Brzechwy 13, 83 - 110 Tczew tel. 0510 248 902 email: tomaszfederowicz@op.pl	INWESTOR: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 83 - 110 Tczew, ul. Kollątaja 9 ADRES INWESTYCJI: dz. nr 179/3, ul. Gen. Bora Komorowskiego, Tczew		
	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	1:250	nr Z6
NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 i 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZESŁANIANIE	Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Pomećko upr. nr KPOKK IA 20/2005 Sprawdził: mgr inż. arch. Dobiesław Pruski upr. nr 4266/GD/89		