



Został spełniony § 13 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione jeżeli:

- 1) między ramiionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym łoku ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

- a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m
- b) 35 m - dla obiektów przesłaniających powyżej 35 m,

- 2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60 rozporządzenia.

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1, pkt 1, mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniższej połączonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieleniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.

INŻYNIER

Biuro Realizacji Inwestycji

ul. Jana Brzechwy 13, 83-110 Tczew
tel. 0510 248 902
email: tonasztederowicz@pp.pl

NAZWA:
BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY NR 1 i Nr 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - ZACIENIANIE

INWESTOR: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. Kosiłłaja 9
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 179/3, 179/2, częściowo 175, 337, 220/8, 186/3,
ul. Gen. Bora Komorowskiego, Tczew

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANA

Projektował:
mgr inż. arch. Katarzyna Pomieko
upr. nr KPOKK IA.202005
Sprawdził:
mgr inż. arch. Dobiesław Pruski
upr. nr 4286/GD/89

1:500

nr Z5

lipiec
2016