

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
ALFA - Tomasz Brąga
83-111 Miejska, Ząbki 06
tel. (020) 539020; kom. 622005910
NIP: 583-195-37-40

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: Tczew M - 221401_1
Obiór: 0004

m. Tczew, obr. 4, ul. Gen. Bora Komorowskiego, dz. 179/3

Nr ark. mapy 6.215.27.12.3.2/12.3.4.

Układ wsp. płaskich: 2000 streła 6 (18)

Poziom odniesienia: Kronsztadt 86

ID: 6640.735.2016, ks.rob. 455/2016

Mapa powstała w wyniku aktualizacji pozyskanego pliku kod programu Turbo Map v 9.0 o bezpośredni pomiar w terenie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Dane ewidencyjne dotyczące granic działek nie spełniają wymagań dokładnościowych określonych

w obowiązujących standardach technicznych.

Uwaga:

Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono

badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych

obciążeń służebnościami gruntowymi.

Mapa aktualna na dzień: 02.06.2016 r.



- OZNACZENIA:**
- PF ø53 wodociąg
 - PCV 160 kanalizacja sanitarna
 - 20 PVC ø200 kanalizacja deszczowa
 - 2x65/140 0,2% sieć ciepła
 - linia kablowa nN 0,4kV - wewnętrzna linia zasilająca
 - linia kablowa nN 0,4kV - oświetlenie - YAKXS 4x25
 - PROJ. OSŁONA OTCZAJĄCA
 - typ: DVK 110 - przy zbieżeniach i kolcach z innymi sieciami i obiektami SRS 110 - pod jezdniami
 - ISTN. LATARNIA OŚWIETLEŃNA DROGOWEGO: Indeks P - słup z podziałem sieci
 - fundament: F150
 - słup stalowy ocynkowany wys. = 8m
 - wysięgnik: długość 1,5 m, kąt uchylenia 15°
 - oprawa:
 - korpus aluminiowy, klosz szklany
 - źródło sodowe wysokoprężne SON-T PIA Plus 70W
 - ISTN. LATARNIA OŚWIETLEŃNA PARKOWEGO: Indeks P - słup z podziałem sieci
 - fundament: F60
 - słup stalowy ocynkowany okrągły wys. = 4m
 - oprawa typu KSLA
 - źródło: SON-T PIA Plus 70W (sodowe wysokoprężne)
 - ISTN. LATARNIA OŚWIETLEŃNA na słupie elektroenergetycznym
 - ISTN. OPRAWA OŚWIETLEŃNA na słupie elektroenergetycznym
 - PT POMIESZCZENIE TECHNICZNE W BUDYNKU
 - Uzrom tamnowo szpilkowy
 - Ruz = 10Q
 - studnia kablowa SKO-1
 - kanalizacja kablowa jednotworowa Ø110mm, rura PVC 110mmx3,6mm pod jezdniami - rura RHDFep 110mmx6,3mm
 - PROPONOWANA LOKALIZACJA ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO
 - Indywidualne opracowanie Energa Operator S.A.
- UWAGA:**
Przy kolcach kanalizacji deszczowej na podjazdach należy wykonać kratki pomostowe w celu dostępu do studni.

INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji ul. Jana Brzechwy 13, 83 - 110 Tczew tel. 0510 249 902 email: tomasz.federowicz@pp.pl		INWESTOR: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 83 - 110 Tczew, ul. Kollataja 9	BRANŻA: PLANSA ZBIORCZA	1:500	nr Z1 ZB	lipiec 2016
NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 11 Nr 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANSA ZBIORCZA		Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Pomekło, upr. nr KPOK/IA 20/2005 mgr inż. Jerzy Krajnik, upr. nr POM/08/1P/00K/06 mgr inż. Joanna Zachosiak, upr. nr POM/02/05/PO/008 mgr inż. Witold Maniecki, upr. nr 2454/G4/96, 2652/G4/96 inż. Mirosław Kębłowski, upr. nr 2206/G2/02 mgr inż. Tomasz Komar, upr. nr POM/10/40/PW/0008	Sprawił: mgr inż. arch. Dobiesław Prusak, upr. nr 4266/G4/99 mgr inż. Ryszard Kosiński, upr. nr G1-4-330/16/15 mgr inż. Agnieszka Tomczak, upr. nr POM/02/06/PO/008 mgr inż. Zbigniew Partyka, upr. nr POM/16/0P/WO/005 mgr inż. Edward Fijałkowski, upr. nr 416/GD/93 mgr inż. Sławomir Ryłowski, upr. nr POM/005/PO/0007			

05/10559

5997100