


Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie na rzucie		0.1
Widok w skali 1:100.		 Istnieje możliwość wykorzystania istn. okna. Po rozkuciu należy oszacować jego stan techniczny. Ostateczne wymiary ustalić na budowie (okno wbudowane w istn.otwór)
Wymiary w świetle ościeżnicy mm	Ho	1790
	So	1030
Ilość szt.		1

Zestawienie naświetli

N.1
 Ostateczne wymiary ustalić na budowie (naświetle)
950
1200
1

- Uwaga :
- kolor okna i naświetli biały;
 - współczynnik przenikalności cieplnej okna nr 0.1 U_{MAX}=1,10 W/m²K;
 - okno z okuciami obwiedniowymi z funkcją rozszczelniania i listwami nawiewnymi;
 - okno powinno spełniać wymaganie akustyczne normowe;
 - pod oknem zamontować parapet wewnętrzny z pvc w kolorze białym;
 - wykorzystać istniejący zewnętrzny parapet z blachy stalowej ocynkowanej.



 Pracownia Projektowa RICHERT Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Spółka z o.o w Tczewie przy ul.Kołłątaja 9, dz. nr 509 (obr.8)		
Branża: Architektura	Adres budowy : 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9,jedn. ewid. Tczew G., dz. nr 509 (obręb 8)	Inwestor: TTBS Spółka z o.o., 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9
Zestawienie stolarki okiennej oraz naświetli		Skala 1 : 100
Autor : mgr inż. Wojciech Richert upr.bud. 5276/GD/92 mgr inż. Stanisław Konracki upr.bud. 1167/GD/73		Podpis:
Jedn.projektowa : PRACOWNIA PROJEKTOWA "RICHERT" Projektowanie i Nadzory Budowlane 83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, tel.kom. 602-192-464 e-mail : richert.projekty@gmail.com		Rys.A-4
		Faza : remont
		Data : marzec 2018